

### **Битумно-полимерные материалы класса “ПРЕМИУМ”:**

- ТЕХНОЭЛАСТ – УНИВЕРСАЛЬНАЯ СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ КРОВЛИ И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
- ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛОВ КЛАССА “ПРЕМИУМ” БОЛЕЕ 20 ЛЕТ.
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НА МАТЕРИАЛЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ГАРАНТИЮ И ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ.
- КАЧЕСТВО ДАННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ ОПЫТ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА САМЫХ КРУПНЫХ И ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТАХ РОССИИ.
- ОНИ ТАМ, ГДЕ НУЖНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЕЖНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ.
- 

Код ЕКН	Марка материала	Толщина материала (+/- 0.1), мм	Основа	Размер рулона, (Длина*ширина)	Кол-во рулонов на поддоне	Цена 1 м <sup>2</sup> с НДС 18%, руб. (без учета скидки)
<b>Техноэласт - многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал.</b>						
<b>Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 °С, теплостойкость +100 °С</b>						
000097	Техноэласт ХПП	3.0	Стеклохолст	10 м* 1м	25	<b>95,30</b>
000101	Техноэласт ТКП сланец: <i>серый</i>	4.2	Стеклоткань	10 м* 1м	20	<b>147,00</b>
000100	Техноэласт ЭПП	4.0	Полиэстер	10 м* 1м	20	<b>139,00</b>
001799	Техноэласт ЭКП сланец: <i>серый</i>	4.2	Полиэстер	10 м*1м	20	<b>156,80</b>
<b>Техноэласт Термо - многофункциональный АПП-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал</b>						
<b>Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -15 °С, теплостойкость +130 °С</b>						
011764	Техноэласт Термо ХПП	3.0	Стеклохолст	10 м* 1м	25	<b>95,30</b>
014022	Техноэласт Термо ТКП сланец: <i>серый</i>	4.6	Стеклоткань	10 м* 1м	20	<b>147,00</b>
010244	Техноэласт Термо ЭПП	4.0	Полиэстер	10 м* 1м	20	<b>139,00</b>
9783	Техноэласт Термо ЭКП сланец: <i>серый</i>	4.6	Полиэстер	10 м* 1м	20	<b>156,80</b>
<b>Техноэласт Барьер - материал самоклеящийся для устройства паро- и гидроизоляции</b>						
<b>Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 °С, теплостойкость + 85 °С</b>						
356983	Техноэласт Барьер БО (безосновный)	1.5		20м*1м	23	<b>128,30</b>
377222	Техноэласт БАРЬЕР ЛАЙТ	1.5		20м*1м	23	<b>128,30</b>
360507	Техноэласт БО Мини (20м*0,20м)	1,5		20м*0,20м	100	<b>153,90</b>
360506	Техноэласт БО Мини (20м*0,25м)	1,5		20м*0,25м	80	<b>153,90</b>
<b>Техноэласт Мост - материалы для гидроизоляции мостов тоннелей, фундаментов зданий и сооружений</b>						
<b>Гибкость на брусе R=10 мм, не выше -25 °С, теплостойкость +100 °С/140 °С</b>						
000118	Техноэласт Мост Б ЭМП	5,0	Полиэстер	8 м*1м	20	<b>202,30</b>
000108	Техноэласт ЭМП: <i>мелкозернистый песок</i>	Масса Кг/м2, 5,6	Полиэстер	10 м*1м	16	<b>174,60</b>
420522	Техноэласт Терра ЭМП 5,0	Масса Кг/м2, 5,0	полиэстер	10м*1м	20	<b>174,60</b>

### **Битумно-полимерные материалы класса “Бизнес”:**

- ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛОВ КЛАССА “БИЗНЕС” БОЛЕЕ 15 ЛЕТ.
- МАТЕРИАЛЫ КЛАССА “БИЗНЕС”, УЖЕ ЗАРЕКОМЕНДОВАЛИ СЕБЯ НА ОБЪЕКТАХ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.
- ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ РЕШАТЬ ШИРОКИЙ КРУГ ЗАДАЧ ПРИ УСТРОЙСТВЕ КРОВЕЛЬНОГО КОВРА И ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНАХ.
- ЭТО МАТЕРИАЛЫ, С КОТОРЫМИ ВЫ ПРИВЫКЛИ РАБОТАТЬ

Код ЕКН	Марка материала	Толщина Материал: (+/- 0.1), мм	Основа	Размер рулона, (Длина*ширина)	Кол-во рулонов на поддоне	Цена 1 м2 с НДС 18%, руб. (без учета скидки)
<b>Унифлекс - многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал</b>						
<b>Гибкость на брусе R=25 мм, не выше -20<sup>0</sup>С, теплостойкость +95<sup>0</sup>С</b>						
000076	Унифлекс ХПП	2.8	Стеклохолст	10 м* 1м	25	<b>83,70</b>
000087	Унифлекс ХКП сланец серый	3.8	Стеклохолст	10 м* 1м	23	<b>97,30</b>
000074	Унифлекс ТПП	2.8	Стеклоткань	10 м* 1м	25	<b>101,50</b>
000083	Унифлекс ТКП сланец серый	3.8	Стеклоткань	10 м* 1м	23	<b>115,30</b>
000078	Унифлекс ЭПП	2.8	Полиэстер	10 м* 1м	25	<b>107,60</b>
000082	Унифлекс ЭКП сланец серый	3.8	Полиэстер	10 м* 1м	23	<b>122,80</b>

### **Битумные и битумно-полимерные материалы класса “СТАНДАРТ”:**

- ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛОВ КЛАССА “СТАНДАРТ” БОЛЕЕ 10 ЛЕТ.
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛОВ ДАННОГО КЛАССА ПОЗВОЛИТ ВАМ ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА.
- КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ СОЧЕТАЮТСЯ С ДОСТУПНОСТЬЮ ПО ЦЕНЕ.

Код ЕКН	Марка материала	Масса Кг/м2, не менее	Основа	Размер рулона, (Длина*ширина)	Кол-во рулонов на поддоне	Цена 1 м2 с НДС 18%, руб. (без учета скидки)
<b>Биполь – СБС модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал.</b>						
<b>Гибкость на брусе R=25 мм , -15<sup>0</sup>С, теплостойкость +85<sup>0</sup>С</b>						
000059	Биполь ХПП	3.0	Стеклохолст	15 м* 1м	23	<b>68,20</b>
006186	Биполь ХКП сланец: <i>серый</i>	4.0	Стеклохолст	10 м* 1м	25	<b>75,00</b>
000057	Биполь ТПП	3.0	Стеклоткань	15 м* 1м	23	<b>84,30</b>
006275	Биполь ТКП сланец: <i>серый</i>	4.0	Стеклоткань	10 м* 1м	25	<b>90,40</b>
001790	Биполь ЭПП	3.0	Полиэстер	15 м* 1м	23	<b>89,40</b>
001923	Биполь ЭКП сланец: <i>серый</i>	4.0	Полиэстер	10 м* 1м	25	<b>95,80</b>

### **Битумные и битумно-полимерные материалы класса “СТАНДАРТ”:**

- ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛОВ КЛАССА “СТАНДАРТ” БОЛЕЕ 10 ЛЕТ.
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛОВ ДАННОГО КЛАССА ПОЗВОЛИТ ВАМ ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА.
- КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ СОЧЕТАЮТСЯ С ДОСТУПНОСТЬЮ ПО ЦЕНЕ.

Код ЕКН	Марка материала	Масса Кг/м2, не менее	Основа	Размер рулона, (Длина*ширина)	Кол-во рулонов на поддоне	Цена 1 м2 с НДС 18%, руб. (без учета скидки)
<b>Биполь – серия СБС модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал.</b>						
<b>Гибкость на брусе R=25 мм , -15<sup>0</sup>С, теплостойкость +85<sup>0</sup>С</b>						
004223	Биполь Стандарт ХПП	3,5	Стеклохолст	15 м* 1м	20	<b>74,60</b>
016006	Биполь Стандарт ХКП сланец <i>серый</i>	4.5	Стеклохолст	10 м* 1м	23	<b>82,30</b>
004092	Биполь Стандарт ТПП	3.5	Стеклоткань	15 м* 1м	20	<b>85,20</b>
022361	Биполь Стандарт ТКП сланец <i>серый</i>	4.5	Стеклоткань	10 м* 1м	23	<b>97,10</b>
005056	Биполь Стандарт ЭПП	3.5	Полиэстер	15 м* 1м	20	<b>90,30</b>
012066	Биполь Стандарт ЭКП сланец <i>серый</i>	4.5	Полиэстер	10 м* 1м	23	<b>102,90</b>
005423	Биполь XL ХКП сланец <i>серый</i>	5.0	Стеклохолст	10 м * 1 м	20	<b>93,50</b>
004198	Биполь XL ЭКП сланец <i>серый</i>	5.0	Полиэфир	10 м * 1 м	20	<b>116,70</b>

### **Битумные и битумно-полимерные материалы класса “СТАНДАРТ”:**

- ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛОВ КЛАССА “ЭКОНОМ” НЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ.
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛОВ ДАННОГО КЛАССА ПОЗВОЛИТ ВАМ ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА.
- КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ КЛАССА “ЭКОНОМ” ПОЗВОЛЯТ ВАМ ИЗГОТОВИТЬ НЕДОРОГОЮ КРОВЛЮ.

Код ЕКН	Марка материала	Масса Кг/м2, не менее	Основа	Размер рулона, (Длина*ширина)	Кол-во рулонов на поддоне	Цена 1 м2 с НДС 18%, руб. (без учета скидки)
<b>Бикроэласт - СБС-модифицированный битумный кровельный и гидроизоляционный материал.</b>						
<b>Гибкость на брусе R=25 мм, не выше -10<sup>0</sup>С, теплостойкость +85<sup>0</sup>С</b>						
000030	Бикроэласт ХПП	3.0	Стеклохолст	15 м* 1м	23	<b>57,80</b>
007287	Бикроэласт ХКП сланец: <i>серый</i>	4.0	Стеклохолст	10 м* 1м	25	<b>67,40</b>
001787	Бикроэласт ТПП	3.0	Стеклоткань	15 м* 1м	23	<b>75,10</b>
003726	Бикроэласт ТКП сланец: <i>серый</i>	4.0	Стеклоткань	10 м* 1м	25	<b>81,30</b>
000032	Бикроэласт ЭПП	3.0	Полиэстер	15 м* 1м	23	<b>79,60</b>
006274	Бикроэласт ЭКП сланец: <i>серый</i>	4.0	Полиэстер	10 м* 1м	25	<b>86,30</b>

#### **Битумные и битумно-полимерные материалы класса “СТАНДАРТ”:**

- ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛОВ КЛАССА “СТАНДАРТ” БОЛЕЕ 10 ЛЕТ.
- ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ МАТЕРИАЛОВ ДАННОГО КЛАССА ПОЗВОЛИТ ВАМ ВЫБРАТЬ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО ОБЪЕКТА.
- КАЧЕСТВО И НАДЕЖНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ СОЧЕТАЮТСЯ С ДОСТУПНОСТЬЮ ПО ЦЕНЕ.

Код ЕКН	Марка материала	Масса Кг/м2, не менее	Основа	Размер рулона, (Длина*ширина)	Кол-во рулонов на поддоне	Цена 1 м2 с НДС 18%, руб. (без учета скидки)
<b>Линокром – многофункциональный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал.</b>						
<b>Гибкость на брусе R=25 мм, не выше 0<sup>0</sup>С, теплостойкость +80<sup>0</sup>С</b>						
000040	Линокром ХПП	3,6	Стеклохолст	15 м* 1м	20	<b>53,70</b>
002390	Линокром ХКП сланец <i>серый</i>	4,6	Стеклохолст	10 м* 1м	23	<b>63,85</b>
000038	Линокром ТПП	3,6	Стеклоткань	15 м* 1м	20	<b>69,90</b>
001822	Линокром ТКП сланец <i>серый</i>	4,6	Стеклоткань	10 м* 1м	23	<b>76,50</b>
000042	Линокром ЭПП	3,6	Полиэстер	15 м* 1м	20	<b>74,75</b>
003258	Линокром ЭКП сланец <i>серый</i>	4,6	Полиэстер	10 м* 1м	23	<b>81,75</b>

#### **Битумные материалы класса “ЭКОНОМ”:**

- ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ МАТЕРИАЛОВ КЛАССА “ЭКОНОМ” НЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ.
- КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ КЛАССА “ЭКОНОМ” ПОЗВОЛЯТ ВАМ ИЗГОТОВИТЬ НЕДОРОГУЮ КРОВЛЮ

Код ЕКН	Марка материала	Масса Kg/м2, не менее	Основа	Размер рулона, (Длина*ширина)	Кол-во рулонов на поддоне	Цена 1 м2 с НДС 18%, руб. (без учета скидки)
<b>Бикрост – наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал.</b>						
<b>Гибкость на брусе R=25 мм, не выше 0<sup>0</sup>С, теплостойкость + 80<sup>0</sup>С</b>						
000019	Бикрост ХПП	3.0	Стеклохолст	15м* 1м	23	<b>51,30</b>
00001	Бикрост ХКП гранулят: <i>серый</i>	4.0	Стеклохолст	10 м* 1м	25	<b>62,30</b>
001768	Бикрост ТПП	3.0	Стеклоткань	15 м* 1м	23	<b>63,20</b>
012839	Бикрост ТКП гранулят: <i>серый</i>	4.0	Стеклоткань	10 м* 1м	25	<b>71,65</b>
<b>Стеклоизол – наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал.</b>						
<b>Гибкость на брусе R=25 мм, не выше 0<sup>0</sup>С, теплостойкость + 80<sup>0</sup>С</b>						
003772	Стеклоизол ХПП	3.0	Стеклохолст	15м* 1м	23	<b>51,05</b>
022430	Стеклоизол ХКП 4,0 (10) гранулят серый	4.0	Стеклохолст	10 м*1м	25	<b>57,20</b>
022427	Стеклоизол ТПП	3.0	Стеклоткань	15 м* 1м	23	<b>64,05</b>
022425	Стеклоизол ТКП 4,0 (10) гранулят серый	4.0	Стеклоткань	10 м*1м	25	<b>70,95</b>

**Дополнительные, нестандартные марки материалов, имеющиеся на складе в ограниченном количестве:**

Код ЕКН	Марка материала	Цена 1 м2 с НДС 18%, руб.
002688	П/бит. мембрана 2-й сорт «П»	<b>40,10</b>
002689	П/бит. мембрана 2-й сорт «К»	<b>35,60</b>
050820	Бит. мембрана 2-й сорт «П»	<b>18,70</b>
002055	Бит. мембрана 2-й сорт «К»	<b>19,60</b>

**Сопутствующие материалы и оборудование для производства работ:**

Код ЕКН	Наименование	Ед. измерения	Цена с НДС, руб.
<b>Группа: оборудование для кровельных работ</b>			
001755	Горелка SIEVERT большая монолитная (турбо-стакан 60мм, Lтрубки=500мм, мощность=114кВт)	Шт.	<b>2612,50</b>
001756	Горелка SIEVERT малая разборная	Шт.	<b>2800,00</b>
402267	Горелка SIEVERT профессиональная титановая (турбо-стакан 60мм, Lтрубки=500мм, мощность=114кВт)	Шт.	<b>2612,50</b>
349995	Горелка газовоздушная ГВ-110 Р (Дстакана=35мм, L=470мм,рычажная)	Шт.	<b>553,85</b>
377676	Горелка газовая курковая ГГК-1 ULTRA Turbo 701 (турбо-стакан 60мм, L=1000мм)	Шт.	<b>752,50</b>
259	Крючок для раскатывания рулонов	Шт.	<b>261,00</b>
1844	Ролик прижимной малый	Шт.	<b>1515,50</b>
007048	Баллон газовый V50л	Шт.	<b>2200,00</b>
002693	Редуктор газовый	Шт.	<b>575,00</b>
002219	Шланг кислородный d 9мм	Пог.м.	<b>45,00</b>
366196	Устройство подачи д/т УП-1 для горелки ГРЖ1	Шт.	<b>1780,00</b>
361233	Установка безвоздушного напыления мастик RX 275T9/220	Шт.	<b>146 300,00</b>
398071	Сварочный автомат Битумат В 2 (100 мм., 400 В, 6,7 кВт)	Шт.	<b>385 600,00</b>
036701	Горелка газовоздушная курковая ГВ-111 Р (Дстакана=50мм, L=930мм,мощность=60 кВт/ч)	Шт	<b>700,00</b>
6413	Горелка ж/топливная ГРЖ 1	Шт	<b>1776,50</b>
4940	Горелка газовая курковая ГГК1	Шт	<b>575,00</b>
377679	Горелка газовая курковая ГГК1 ULTRA ЭКО (стакан 60мм, L=1000мм, мощность=64кВт/ч)	Шт	<b>752,50</b>
391601	Горелка Calloni профессиональная титановая Roofstar (турбо-стакан 60мм, Lтрубки=600мм, мощность=109кВт)	Шт	<b>2615,00</b>
400837	Горелка газовая курковая ГГК1 ULTRA Super-Turbo (турбо-стакан 60мм, L трубки=500-600мм, мощность=80кВт)	Шт	<b>752,50</b>
402805	Насадка кровельная с роликом на аппарат Варимат для сплавления швов битумных материалов	Шт	<b>30300,00</b>
391611	Кровельная шовная горелка с пьезоэлектрическимзажиганием с открытым пламенем, пьезоподжигом и прессроликом 8кг	Шт	<b>19350,00</b>
<b>Группа: различные кровельные аксессуары</b>			
001758	Аэратор ULTRA -110 (разм.:Двход/выход=130/103,h=470,Дюбки=390;Скровли=100кв.м)	Шт.	<b>444,00</b>
005489	Аэратор ULTRA М (разм.:Двход/выход=75/55,h=340,Дюбки=270;Скровли=60кв.м)	Шт.	<b>272,00</b>

034591	Аэратор ТехноНИКОЛЬ Алипай (разм.:Двход/выход=160/110, h=460, Дюбки=445; Скровли=150 кв. м)	Шт.	<b>597,00</b>
039091	Аэратор Алипай ЭКО 110 (разм.:Двход/выход=150/100, h=450, Дюбки=430; Скровли=140 кв. м)	Шт.	<b>436,50</b>
228452	Надставной элемент ESSMANN до 160 мм.	Шт.	<b>1070,00</b>
228453	Надставной элемент ESSMANN до 220 мм.	Шт.	<b>900,00</b>
051083	Надставной элемент ТехноНИКОЛЬ (в компл. с гидро-уплотнительным кольцом) (разм.:Двыпуска=125, h=345, Дюбки=350; п/с=8 л/с)	Шт.	<b>2095,00</b>
049501	Дренажный фланец (115x70)	Шт.	<b>258,50</b>
398253	Воронка ULTRA парашютная 110 (разм.:Двыпуска=110, h=245, Дюбки=380; п/с=8 л/с)	Шт.	<b>380,00</b>
438471	Воронка ULTRA ремонтная парашютная 100 (разм.:Двыпуска=100, h=245, Дюбки=380; п/с=7 л/с)	Шт.	<b>330,00</b>
001857	Воронка для водостока (пластик) ULTRA (разм.:Двыпуска=110, h=245, Дюбки=380; п/с=8 л/с)	Шт.	<b>333,00</b>
388235	Воронка для водостока (пластик) ULTRA обогреваемая (разм.:Двыпуска=110, h=245, Дюбки=380; п/с=8 л/с)	Шт.	<b>1170,00</b>
074032	Воронка ULTRA ремонтная (разм.:Двыпуска=90, h=240, Дюбки=300; п/с=7 л/с)	Шт.	<b>303,00</b>
231242	Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем обогреваемая (разм.:Двыпуска=110, h=450, Дюбки=350; п/с=8 л/с)	Шт.	<b>2970,00</b>
033260	Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем (разм.:Двыпуска=110, h патрубка=450, Дюбки=350; п/с=8 л/с)	Шт.	<b>2070,00</b>
033052	Воронка ТехноНИКОЛЬ CM 110 (разм.:Двыпуска=110, h=160, Дюбки.=455; п/с=8 л/с)	Шт.	<b>370,00</b>
351192	Воронка ТехноНИКОЛЬ с обжимным фланцем обогреваемая удлиненная (разм.:Двыпуска=110, h=600, Дюбки=360, п/с=8 л/с)	шт	<b>2790,00</b>
398070	Электрон (230В, 3400Вт)	шт	<b>21205,00</b>
398069	Щелевая насадка 75x2мм для сварки внахлест для Электрона,"3300"	шт	<b>4500,00</b>
360522	Фильтр для воронок Универсальный	Шт	<b>126,00</b>
398068	Прикаточный ролик из силикона 80 мм	Шт	<b>2950,00</b>
406071	Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 10-75, шт.	Шт	<b>525,70</b>
406072	Уплотнитель антенн и труб ТехноНИКОЛЬ универсальный D 90-175, шт.	Шт	<b>560,00</b>
<b>Группа: Крепежные элементы</b>			
228656	Ремень крепл. груза 2-4 тн, 10 м	Шт.	<b>450,00</b>
<b>Группа: Посыпки кровельные</b>			
298073	Посыпка кровельная гранулят зеленый/красный	Кг.	<b>16,20</b>
<b>Группа: Подкладочный ковер</b>			
337725	Подкладочный ковер ANDEREP PROF	Кв.м.	<b>81,75</b>
397335	Подкладочный ковер ANDEREP BARRIER	Кв.м.	<b>120,50</b>
372197	Подкладочный ковер XM 0,8 ОКСИ	Кв.м.	<b>51,20</b>

Москва, Сущевский Вал, д. 16, стр. 5  
тел: +7/499/678-23-25  
e-mail: info@ggcompany.ru  
www.ggcompany.ru



**Битумы:**

Наименование продукции:		Ед. измерения	Цена кг./шт., руб.
Группа: Битум			
028916	Битум БН-90/10 п/э, брикет 25 кг НОРСИ	Кг.	<b>22,00</b>